

№ 34 ВС-2021 Деп.

Соболева Л.М., Плотникова Т.В.

Рекомендации по совместному применению почвенного гербицида Комманд и удобрений на основе гуминовых кислот Росток и Стимулайф при выращивании рассады табака /ФГБНУ ВНИИТТИ – Краснодар, 2021 – 13 с.

Рубр.: 68.35.39.13.17; 68.35.39.13.19; 68.37.33.39

УДК 633.71:631.82

Ключ. слова: табак; рассада; борьба с сорняками; гербициды; регуляторы роста

Выращивание рассады табака невозможно без применения защитных мер для снижения количества сорных растений. Для этого целесообразно применять за две недели до посева почвенный гербицид Комманд, КЭ в норме расхода 0,01-0,02 мл/м², позволяющий снизить количество однолетних сорных растений на 86-98%. Для снижения токсической нагрузки почвенного гербицида на рассаду табака рекомендовано совместное применение гербицида и удобрений на основе гуминовых кислот Росток и Стимулайф.

Настоящие «Рекомендации...» включают характеристики гербицида, удобрений, методику проведения исследований, обоснование совместного применения гербицида и удобрений при выращивании рассады табака, рекомендации производству, а также описание мер личной безопасности при работе с пестицидами. Табл. 4.

Настоящие рекомендации предназначены для специалистов аграрных предприятий, фермеров и других предприятий АПК различных форм собственности.