

№ 35 ВС-2021 Деп.

Соболева Л.М., Плотникова Т.В.

Рекомендации по совместному применению почвенного гербицида Комманд и органоминеральных удобрений ОМУ и Исполин универсальный при выращивании рассады табака. /ФГБНУ ВНИИТТИ. – Краснодар, 2021.-12 с.

Рубр.: 68.35.39.13.17; 68.35.39.13.21; 68.37.33.39

УДК 632.954:633.71

Ключ. слова: табак; рассада; борьба с сорняками; гербициды; регуляторы роста

Внесение довсходового почвенного гербицида Комманд, КЭ в норме расхода 0,01-0,02 мл/м², позволяет успешно защищать рассаду табака от однолетних сорных растений на 86-98%. Однако отмечается эффект «гербицидной ямы», когда растения табака на начальном этапе роста замедляют свое развитие, тем самым затягивается период выгонки рассады к оптимальному сроку посадки табака. Для снижения токсической нагрузки почвенного гербицида на рассаду табака рекомендовано совместное применение гербицида и органоминеральных удобрений ОМУ универсальное и Исполин универсальный.

Настоящие «Рекомендации...» включают характеристики гербицида и удобрений, методику проведения исследований, обоснование совместного применения гербицида и удобрений при выращивании рассады табака, рекомендации производству, а также описание мер личной безопасности при работе с пестицидами. Табл. 3, рис. 1.

Настоящие рекомендации предназначены для специалистов аграрных предприятий, фермеров и других предприятий АПК различных форм собственности.