№ 39 ВС-2023 Деп.

Соболева Л.М., Плотникова Т.В.

Рекомендации по совместному применению почвенного гербицида Комманд и органоминерального удобрения Цитогумат «Professional» при выращивании рассады табака. / ФГБНУ ВНИИТТИ. — Краснодар, 2023.- 14 с.

Рубр.: 68.35.39.13.17; 68.35.39.13.21; 68.33.29.31

УДК 633.71:631.811

Ключ. слова: табак; рассада; удобрения; борьба с сорняками; гербициды

Чтобы получить в срок качественную рассаду табака, необходимо соблюдение защитных мер для снижения количества сорных растений. В этих целях целесообразно за две недели до посева применять почвенный гербицид Комманд, КЭ в норме расхода 0,01-0,02 мл/м2, позволяющий снизить количество однолетних сорных растений на 86-98%.

Чтобы избежать «гербицидной ямы», приводящей к отставанию роста растений, рекомендовано совместное применение гербицида и органоминерального удобрения Цитогумат.

«Рекомендации...» включают характеристики гербицида, удобрения, методику проведения исследований, обоснование совместного применения гербицида и удобрения при выращивании рассады табака, рекомендации производству, описание мер личной безопасности при работе с пестицидами. Список литературы 12, табл. 3, рис. 1.

Настоящие рекомендации предназначены для специалистов аграрных предприятий, фермеров и других предприятий АПК различных форм собственности.